

MISOT

Connectivity Chip

Bluetooth

-

사용 설명서



miroT 특징

miroT(미로티)는 스마트폰을 이용하여 미로가습기를 제어할 수 있는 제품입니다.

스마트폰에 miroT 앱을 설치한 후 앱을 실행하면 한번의 터치로 미로가습기의 가습량/조명/타이머 기능등을 원하는대로 조작할 수 있습니다.



어플리케이션 다운로드



구글 플레이스토어에 접속하여 주세요

miroT BT로 검색하세요

miroT BT 앱을 다운받아주세요

※ 안드로이드 버전4.4.2부터 지원합니다.

1. miroT 블루투스 연결 준비

miroT을 스테이션의 슬롯에 장착해주세요. 적색이 깜박이면 블루투스 설정을 위한 준비가 완료 되었습니다.



2. 시작하기

miroT 앱을 실행 후 [허용] → [동의] 순서로 터치합니다.

※ 상기 화면은 최소 설치 시 1회만 나타납니다.



3. 블루투스 연결하기

현재 켜져있는 miroT 모듈의 리스트가 나타납니다.

현재 miroT 모듈의 기기명은 MIROT-B 입니다.



4. 사용 준비 완료

가습기를 제어 할 수 있는 화면입니다.


이 상태에서는 가습기의 모든 기능들은 버튼을 이용하여 제어 할 수 있습니다.

※ 제품 모델에 따라 표시 내용에 차이가 발생 할 수 있습니다.



5. 가습량,타이머,램프밝기 선택

가습량, 타이머, 램프밝기 각 설정버튼을 누르게 되면 창이 나타납니다. 이는 사용자가 원하는 기능을 선택할 수 있는 화면으로 정상적인 동작을 위해 전원은 켜져있어야 합니다.



6. 램프컬러(조명색상) 선택

램프컬러의 설정버튼을 누르게 되면 램프컬러창이 나타납니다.

이는 사용자가 조명의 색을 선택 할 수 있는 화면으로 정상적인 동작을 위해 램프밝기는 켜져있어야 합니다.

